



Спиральное сверло, CV

Для получения точных и ровных отверстий в мягких и твердых породах дерева, фанере и ДСП

Диаметр: от 3 до 12 мм

Общая длина: от 61 до 151 мм

Материал: CV (инструментальная сталь)

Заточка наконечника: форма В

Форма спирали: двойная

Инструмент: дрель, шуруповёрт, сверлильный станок

- с центрирующим наконечником и двумя передними засверливающими кромками

Диаметр мм	Рабочая длина мм	Общая длина мм	Количество шт/упак	Артикул
3	33	61	10	800030003d
4	43	75	10	800040003d
5	52	86	10	800050003d
6	60	97	10	800060003d
7	69	109	10	800070003d
8	75	117	10	800080003d
10	87	133	10	800100003d
12	96	151	10	800120003d
Набор: 4-5-6-8-10 мм			5	180005404d
Набор: 3-4-5-6-7-8-9-10 мм			8	180008104d



Перьевое сверло

Для получения точных и ровных отверстий в дереве

Диаметр: от 6 до 40 мм

Общая длина: от 160 до 400 мм

Материал: инструментальная сталь

Наконечник: центрирующий

Хвостовик: ¼ дюйма DIN 3126 E 6.3

Инструмент: дрель, шуруповёрт

- точное засверливание благодаря центрирующему наконечнику
- точное сверление и отсутствие осколков благодаря двум передним специальным кромкам

Диаметр мм	Общая длина мм	Количество шт/упак	Артикул
6	160	1	806060002d
8	160	1	806080002d
10	160	1	806100002d
12	160	1	806120002d
14	160	1	806140002d
16	160	1	806160002d
18	160	1	806180002d
20	160	1	806200002d
22	160	1	806220002d
24	160	1	806240002d
26	160	1	806260002d
28	160	1	806280002d
30	160	1	806300002d
32	160	1	806320002d
36	160	1	806360002d
38	160	1	806380002d
40	160	1	806400002d
Общая длина 400 мм			
12	400	1	808120002d
14	400	1	808140002d
16	400	1	808160002d
18	400	1	808180002d
20	400	1	808200002d
22	400	1	808220002d
24	400	1	808240002d
Набор: 12-16-18-20-22-25-28-32 x 160 мм		8	180608116d
Набор: 6-8-10-12-13-14-16-18-19-20-22-24-25 x 160 мм		13	180613306d

Наименование	Общая длина мм	Артикул
Удлинитель Quick Lock	305	807030502d





Опалубочное сверло

Для сверления досок, бруса и т.д.

Диаметр: от 6 до 30 мм

Общая длина: от 400 до 1000 мм

Материал: CV (инструментальная сталь)

Угол заточки наконечника: 118°

Инструмент: дрель

- большие канавки для лучшего отвода стружки
- сверло не застревает в отверстии

Диаметр мм	Рабочая длина мм	Общая длина мм	Диаметр хвостовика мм	Артикул
6	57	800	6	880060002d
8	75	800	6	880080002d
10	87	800	8	880100002d
12	100	800	8	880120002d
14	100	800	8	880140002d
16	100	800	10	880160002d
18	100	800	10	880180002d
20	100	800	10	880200002d
22	100	800	10	880220002d
24	100	800	11	880240002d
26	100	800	11	880260002d
28	100	800	11	880280002d
30	100	800	11	880300002d
6	57	1000	6	890060002d
8	75	1000	6	890080002d
10	87	1000	8	890100002d
12	100	1000	8	890120002d
14	100	1000	8	890140002d
16	100	1000	10	890160002d
18	100	1000	10	890180002d
20	100	1000	10	890200002d
22	100	1000	10	890220002d
24	100	1000	11	890240002d
26	100	1000	11	890260002d
28	100	1000	11	890280002d
30	100	1000	11	890300002d

Спиральное сверло LEWIS

Для сверления глубоких отверстий в твердых и мягких породах дерева, в т.ч. бруса

Диаметр: от 8 до 32 мм

Общая длина: от 230 до 600 мм

Материал: CV (инструментальная сталь)

Наконечник: резьбовой

Инструмент: дрель

- высокоточное засверливание благодаря резьбовому наконечнику
- точное и ровное сверление благодаря выступающей режущей кромке
- спираль LEWIS для быстрого отвода стружки

Диаметр мм	Рабочая длина мм	Общая длина мм	Диаметр хвостовика мм	Артикул
6	155	230	5.0	833060002d
8	155	230	6.5	833080002d
10	155	230	8.5	833100002d
12	155	230	10.0	833120002d
14	155	230	11.0	833140002d
16	155	230	11.0	833160002d
18	155	230	11.0	833180002d
20	155	230	11.0	833200002d
22	155	230	11.0	833220002d
24	155	230	11.0	833240002d
26	155	230	11.0	833260002d
28	155	230	11.0	833280002d
30	155	230	11.0	833300002d
32	155	230	11.0	833320002d
8	360	460	6.5	834080002d
10	360	460	8.5	834100002d
12	360	460	10.0	834120002d
14	360	460	11.0	834140002d
16	360	460	11.0	834160002d
18	360	460	11.0	834180002d
20	360	460	11.0	834200002d
22	360	460	11.0	834220002d
24	360	460	11.0	834240002d
26	360	460	11.0	834260002d
28	360	460	11.0	834280002d
30	360	460	11.0	834300002d
32	360	460	11.0	834320002d
10	530	600	8.5	835100002d
12	530	600	10.0	835120002d
14	530	600	11.0	835140002d
16	530	600	11.0	835160002d
18	530	600	11.0	835180002d
20	530	600	11.0	835200002d
22	530	600	11.0	835220002d
24	530	600	11.0	835240002d
26	530	600	11.0	835260002d
28	530	600	11.0	835280002d
30	530	600	11.0	835300002d
32	530	600	11.0	835320002d
Набор: 10-12-14-16-18-20 x 230 мм				183306306d

