




Chrom Vanadium

gefräst, geschränkt
milled, set= Standard Schnitte in Holz
Standard cut in wood


MPS®

Einsetzbar wie
to use as

3106


Bosch T111C
Metabo 23632

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt, Rauer Schnitt
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, High-Speed Cut, Straight Cut, Rough Cut


3106-K

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr schneller Schnitt, Kurvenschnitt, Rauer Schnitt
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, High-Speed Cut, Curve Cut, Rough Cut

3106-L


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt, Rauer Schnitt, extra lang
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, High-Speed Cut, Straight Cut, Rough Cut, extra long

31065

Bosch T111D


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt, Rauer Schnitt
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, High-Speed Cut, Straight Cut, Rough Cut

3107

AEG 274352
Bosch T119A
Metabo 23630


A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,0 mm · 0.039" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Kunststoff, Gerader Schnitt
Softwood/Construction Wood, Plywood, Plastic, Straight Cut

3108



AEG 274353
Bosch T119B
Metabo 23631
Milwaukee
48-42-4220

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,0 mm · 0.039" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Gerader Schnitt
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Straight Cut


3108-L

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.179" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Gerader Schnitt, extra lang
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Straight Cut, extra long



Chrom Vanadium

gefräst, geschränkt
milled, set= Standard Schnitte in Holz
Standard cut in wood


MPS

Einsetzbar wie
to use as

31085

Bosch T111B

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,0 mm · 0.039" E = 8 mm · 0.315"


Weich-/Konstruktionsholz, Gerader Schnitt
Softwood/Construction Wood, Straight Cut

3109

AEG 274650

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

Bosch T119B0




Metabo 23646





Milwaukee


48-42-5640

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Kurvenschnitt
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Curve Cut

3158

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 220 mm · 8.661" C = 250 mm · 9.843" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Kunststoff, Gerader Schnitt, extra lang
Softwood/Construction Wood, Plastic, Straight Cut, extra long

Bimetal
Bimetalgefräst, geschränkt
milled, set= Schnelle Schnitte, lange Lebensdauer,
hohe Standzeit
Fast cut, high endurance, long life span

MPS®

Einsetzbar wie
to use as



3150-F

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Hartholz, Holz mit Nägeln, Rostfreier Stahl, Metall/Stahl, Buntmetall/Alu, Gerader Schnitt, ver. Materialstärken
Softwood/Construction Wood, Hardwood, Wood and with Nails, Stainless Steel, Metal/Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Straight Cut, var. Material thicknesses

3150-FKR

A = 1,8-2,5 mm · 10-14 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Hartholz, Holz mit Nägeln, Rostfreier Stahl, Metall/Stahl, Buntmetall/Alu, Gerader Schnitt, ver. Materialstärken
Softwood/Construction Wood, Hardwood, Wood and with Nails, Stainless Steel, Metal/Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Straight Cut, var. Material thicknesses

3156-F

Bosch T345XF
Metabo 23677


A = 2-4 mm · 6-12 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"



PROGRESSIV

Weich-/Konstruktionsholz, Hartholz, Holz mit Nägeln, Rostfreier Stahl, Buntmetall/Alu, Stahlrohre, Gerader Schnitt, ver. Materialstärken
Softwood/Construction Wood, Hardwood, Wood and with Nails, Stainless Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Steel Pipe, Straight Cut, var. Material thicknesses

Chrom Vanadium

kreuzgeschliffen, geschränkt
crossground, set= Sehr schnelle Schnitte
High speed cut


MPS®

Einsetzbar wie
to use as

3104

AEG 213116
Bosch T144D
Metabo 23633
Milwaukee
48-42-5421


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Küchenarbeitsplatten, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Kitchen Worktop, High-Speed Cut, Straight Cut

3104-L


Metabo 23678

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,25 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt, extra lang
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, High-Speed Cut, Straight Cut, extra long



Chrom Vanadium + CS

kreuzgeschliffen, geschränkt
crossground, set= Sehr schnelle Schnitte
High speed cut


MPS

Einsetzbar wie
to use as

3104-S

Bosch T144DP
Metabo 23694


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Küchenarbeitsplatten, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt, Winkelgenau
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Kitchen Worktop, High-Speed Cut, Straight Cut, Precise Angles

3104-XL


Bosch T344D

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 130 mm · 5.118" C = 150 mm · 5.906" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt, extra lang
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, High-Speed Cut, Straight Cut, extra long

31045



A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 95 mm · 3.740" C = 115 mm · 4.528" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, High-Speed Cut, Straight Cut

3105

Bosch T244D
Metabo 23649
Milwaukee
48-42-5512

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, MDF, Sehr schneller Schnitt, Kurvenschnitt
Softwood/Construction Wood, Plywood, MDF, High-Speed Cut, Curve CutBimetall
Bimetalkreuzgeschliffen, geschränkt
crossground, set= Schnelle Schnitte, lange Lebensdauer,
hohe Standzeit
Fast cut, high endurance, long life span


MPS

Einsetzbar wie
to use as

3104-F

Bosch T144DF
Metabo 23933
Milwaukee
48-42-5302


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Hartholz, Sperrholz, MDF, beschichtete Platten, Küchenarbeitsplatten, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt
Softwood/Construction Wood, Hardwood, Plywood, MDF, Laminated Board, Kitchen Worktop, High-Speed Cut, Straight Cut

3104-LF


Bosch T344DF

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Hartholz, Sperrholz, MDF, beschichtete Platten, Küchenarbeitsplatten, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt, extra lang
Softwood/Construction Wood, Hardwood, Plywood, MDF, Laminated Board, Kitchen Worktop, High-Speed Cut, Straight Cut, extra long




Chrom Vanadium

kreuzgeschliffen, konisch
crossground, taperedSehr saubere Schnitte
Very clean cut

MPS®

Einsetzbar wie
to use as


3101



AEG 254061
Bosch T101B
Metabo 23634
Milwaukee
48-42-2540





A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Very Clean Cut, Straight Cut


3101-KR

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"




Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr sauberer Schnitt, Kurvenschnitt
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Very Clean Cut, Curve Cut

3101-L



A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"





Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt, extra lang
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Very Clean Cut, Straight Cut, extra long

3101-LK


Bosch T308B0

A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr sauberer Schnitt, Kurvenschnitt, extra lang
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Very Clean Cut, Curve Cut, extra long

3101-PC




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Very Clean Cut, Straight Cut


















Chrom Vanadium

kreuzgeschliffen, konisch
crossground, taperedSehr saubere Schnitte
Very clean cut

MPS

Einsetzbar wie
to use as


3102



Bosch T101BR
Lenox CF 450 SR
Metabo 23650
Milwaukee
48-42-5540























A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"



Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, beschichtete Platten, Küchenarbeitsplatten, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt, splitterfrei
Softwood/Construction Wood, Plywood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Very Clean Cut, Straight Cut, splinterfree


3102-L



AEG 274351
Bosch T101D
Lenox CF 456 S
Metabo 23635
Milwaukee
48-42-5500















A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"




Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Very Clean Cut, Straight Cut

3103-L













Bosch T301DL

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"




Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt, extra lang
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Very Clean Cut, Straight Cut, extra long

31035









Bosch T301D
Metabo 23654

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 95 mm · 3.740" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"







Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Küchenarbeitsplatten, Sehr sauberer Schnitt, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Kitchen Worktop, Very Clean Cut, High-Speed Cut, Straight Cut

3141



Laminat, Multiplex/Tischlerplatten, beschichtete Platten, Gerader Schnitt, splitterfrei
Laminate, Multiplex/Glued Wood, Laminated Board, Straight Cut, splinterfree


3145



Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr sauberer Schnitt, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Very Clean Cut, High-Speed Cut, Straight Cut



Chrom Vanadium



kreuzgeschliffen, konisch
crossground, taperedSehr saubere Schnitte
Very clean cut

MPS®

Einsetzbar wie
to use as


3160

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten, Laminat, Sehr sauberer Schnitt, splitterfrei (auf beiden Seiten)
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Laminated Board, Laminate, Very Clean Cut, splinterfree (on both sides)




3160-K

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten, Laminat, Sehr sauberer Schnitt, Kurvenschnitt
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Laminated Board, Laminate, Very Clean Cut, Curve Cut

3160 KR




A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt, Winkelgenau, extra lang
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, High-Speed Cut, Straight Cut, Precise Angles, extra long

3160-PC

Bosch T102H


A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten, Laminat, Gerader Schnitt
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Laminated Board, Laminate, Straight Cut

3165


Bosch T308B

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten, Laminat, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt, extra lang
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Laminated Board, Laminate, Very Clean Cut, Straight Cut, extra long





Chrom Vanadium

kreuzgeschliffen, konisch
crossground, taperedSehr saubere Schnitte
Very clean cut


MPS

Einsetzbar wie
to use as



3170

Bosch T301CD
Metabo 23654

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 90 mm · 3.543" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Very Clean Cut, Straight Cut



3171

Bosch T101A0
Lenox CF 320 SG
Metabo 23651

A = 1,3 mm · 20 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, beschichtete Platten, Laminat, Kurvenschnitt
Softwood/Construction Wood, Plywood, Laminated Board, Laminat, Curve Cut



3180

Bosch T234X
Metabo 23675

A = 2,5–3,2 mm · 8–10 t.p.i. B = 90 mm · 3.543" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"


Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt, ver. Materialstärken
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Laminated Board, Very Clean Cut, Straight Cut, var. Material thicknesses

3181



VARIOZAHN
(Universalblatt)
(universal blade)

VARIOZAHN


A = 2,2–3,2 mm · 8–11 t.p.i. B = 95 mm · 3.740" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"


Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, beschichtete Platten, Sehr sauberer Schnitt, ver. Materialstärken
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Laminated Board, Very Clean Cut, var. Material thicknesses

3182

Doppelseitig
verzahnt
teeth on both
sides

A = 2,2–3,2 mm · 8–11 t.p.i. B = 95 mm · 3.740" C = 115 mm · 4.528" D = 1,45 mm · 0.057" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, MDF, beschichtete Platten, Küchenarbeitsplatten, Kurvenschnitt, ver. Materialstärken
Softwood/Construction Wood, Plywood, MDF, Laminated Board, Kitchen Worktop, Curve Cut, var. Material thicknesses

Bimetall
Bimetalkreuzgeschliffen, konisch
crossground, tapered= Sehr saubere Schnitte, lange Lebensdauer,
hohe Standzeit
Extra-clean cut, high endurance, long life span


MPS®

Einsetzbar wie
to use as

3101-F

Bosch T101BF
Lenox 450 S
Metabo 23975
Milwaukee
48-42-5311



A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"

Hartholz, beschichtete Platten, Laminat, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt
Hardwood, Laminated Board, Laminate, Very Clean Cut, Straight Cut

3102-F

Bosch T101BRF
Lenox 450 SR



A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"

Hartholz, beschichtete Platten, Küchenarbeitsplatten, Laminat, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt, splinterfrei
Hardwood, Laminated Board, Kitchen Worktop, Laminate, Very Clean Cut, Straight Cut, splinterfree

3103-F

Lenox 456 S



A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Hartholz, beschichtete Platten, Sehr sauberer Schnitt, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt
Softwood/Construction Wood, Hardwood, Laminated Board, Very Clean Cut, High-Speed Cut, Straight Cut

3141-F

Bosch T101BIF



A = 1,9 mm · 13 t.p.i. B = 55 mm · 2.165" C = 80 mm · 3.150" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"

Laminat, Hartholz, Multiplex/Tischlerplatten, beschichtete Platten, Gerader Schnitt, splinterfrei
Laminate, Hardwood, Multiplex/Glued Wood, Laminated Board, Straight Cut, splinterfree

3160-F

Bosch T101AIF
Metabo 23948



A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"

Laminat, Hartholz, MDF, beschichtete Platten, Küchenarbeitsplatten, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt, splinterfrei (auf beiden Seiten)
Laminate, Hardwood, MDF, Laminated Board, Kitchen Worktop, Very Clean Cut, Straight Cut, splinterfree (on both sides)

3165-F

Bosch 308BF

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Hartholz, Sperrholz, MDF, beschichtete Platten, Küchenarbeitsplatten, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt, extra lang
Softwood/Construction Wood, Hardwood, Plywood, MDF, Laminated Board, Kitchen Worktop, Very Clean Cut, Straight Cut, extra long




Hochleistungs-Schnellstahl
Highspeed Steel



gefräst, geschränkt
milled, set

= einfache Metallbearbeitung
basic work on metal



MPS


Einsetzbar wie
to use as

3110



AEG 274652
Bosch T118G
Metabo 23636

A = 0,9 mm · 28 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"




Stahlbleche, Gerader Schnitt
Sheet Steel, Straight Cut

3111



AEG 254063
Bosch T118A
Metabo 23637

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"




Stahlbleche, Gerader Schnitt
Sheet Steel, Straight Cut

3112



Bosch T 218 A
Metabo 23647

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"




Stahlbleche, Kurvenschnitt
Sheet Steel, Curve Cut

3113




AEG 254064
Bosch T118B
Metabo 23638
Milwaukee
48-42-5101

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Stahlbleche, Gerader Schnitt
Sheet Steel, Straight Cut

3114




AEG 274654
Bosch T318A
Metabo 23629

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,15 mm · 0.045" E = 8,00 mm · 0.315"



Stahlbleche, Buntmetall/Alu, Stahlrohre, offene Profile, Gerader Schnitt
Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Steel Pipe, Open Profile, Straight Cut

3115




AEG 274653
Bosch T318B

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,15 mm · 0.045" E = 8,00 mm · 0.315"




Stahlbleche, Buntmetall/Alu, Stahlrohre, offene Profile, Gerader Schnitt
Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Steel Pipe, Open Profile, Straight Cut

3116



AEG 274651
Bosch T101A
Metabo 23640

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8,00 mm · 0.315"



Buntmetall/Alu, Kunststoff, Plexiglas, Gerader Schnitt
Non-Ferrous Metal/Aluminium, Plastic, Acrylic Glass, Straight Cut




Hochleistungs-Schnellstahl
Highspeed Steel



gefräst, geschränkt
milled, set

= einfache Metallbearbeitung
basic work on metal



MPS

Einsetzbar wie
to use as

3118

AEG 254315
Bosch T127D
Metabo 23639

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,15 mm · 0.045" E = 8,00 mm · 0.315"




Stahlbleche, Buntmetall/Alu, Stahlrohre, offene Profile, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt
Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Steel Pipe, Open Profile, High-Speed Cut, Straight Cut

3119


Bosch T227D
Metabo 23648

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,15 mm · 0.045" E = 8,00 mm · 0.315"



Stahlbleche, Buntmetall/Alu, Stahlrohre, offene Profile, Sehr schneller Schnitt, Kurvenschnitt
Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Steel Pipe, Open Profile, High-Speed Cut, Curve Cut



Bimetall
Bimetalgefräst, geschränkt
milled, set
 = Universeller Einsatzbereich,
lange Lebensdauer, hohe Standzeit
 Universal application range,
high endurance, long life span



MPS

Einsetzbar wie
to use as

3110-F

Bosch T118GFS

A = 0,9 mm · 28 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"

Rostfreier Stahl, Stahlbleche, Gerader Schnitt
Stainless Steel, Sheet Steel, Straight Cut

3111-F

Bosch T118AF
Lenox 324S
Metabo 23971
Milwaukee
48-42-5161

A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"

Rostfreier Stahl, Stahlbleche, Gerader Schnitt
Stainless Steel, Sheet Steel, Straight Cut

3111-LF

Bosch T121AF


A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"

Rostfreier Stahl, Stahlbleche, Stahlrohre
Stainless Steel, Sheet Steel, Steel Pipe

31135-F

Bosch T111HF
Lenox 410S


A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"

Holz mit Nägeln, Rostfreier Stahl, Metall/Stahl, Buntmetall/Alu, Gerader Schnitt
Wood and/with Nails, Stainless Steel, Metal/Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Straight Cut

3113-F

Bosch T118BF
Lenox 314S
Metabo 23973
Milwaukee
48-42-5190


A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"

Rostfreier Stahl, Stahlbleche, Gerader Schnitt
Stainless Steel, Sheet Steel, Straight Cut

3114-F

Bosch T318AF
Lenox 324S
Milwaukee
48-42-5166



A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"

Sandwich-Material, Stahlbleche, Buntmetall/Alu, Stahlrohre, offene Profile, Faserverstärkte Kunststoffe; Epoxy, Gerader Schnitt, extra lang
Sandwich Material, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Steel Pipe, Open Profile, Reinforced Plastics; Epoxy, Straight Cut, extra long

3115-F


Bosch T318BF
Lenox 518S
Milwaukee
48-42-5192

A = 2 mm · 12 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"

Sandwich-Material, Stahlbleche, Buntmetall/Alu, Stahlrohre, offene Profile, Faserverstärkte Kunststoffe; Epoxy, Gerader Schnitt, extra lang
Sandwich Material, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Steel Pipe, Open Profile, Reinforced Plastics; Epoxy, Straight Cut, extra long

Bimetal
Bimetalgefräst, geschränkt
milled, set

Universeller Einsatzbereich,
lange Lebensdauer, hohe Standzeit
Universal application range,
high endurance, long life span




MPS®

Einsetzbar wie
to use as

3118-F

Bosch T127DF
Metabo 23974
Lenox 406S
Milwaukee
48-42-5300

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8,00 mm · 0.315"



Weich-/Konstruktionsholz, Hartholz, Holz mit Nägeln, Rostfreier Stahl, Metall/Stahl, Stahlbleche, Buntmetall/Alu, Stahlrohre, offene Profile, Zementfaserplatten, Kunststoff, Gerader Schnitt, Rauer Schnitt
Softwood/Construction Wood, Hardwood, Wood with Nails, Stainless Steel, Metal/Steel, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Steel Pipe, Open Profile, Fiber Cement Plate, Plastic, Straight Cut, Rough Cut

3127-F

Bosch T118EF
Lenox 318S

A = 1,5 mm · 17 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Rostfreier Stahl, Stahlbleche, Plexiglas, Gerader Schnitt
Stainless Steel, Sheet Steel, Acrylic Glass, Straight Cut

3159-F

Bosch T718BF

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 180 mm · 7.087" C = 200 mm · 7.874" D = 1,27 mm · 0.050" E = 8,00 mm · 0.315"



Sandwich-Material, Gerader Schnitt, extra lang
Sandwich Material, Straight Cut, extra long

3175-F

Bosch T123XF

A = 1,2-2,5 mm · 10-20 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Stahlbleche, Buntmetall/Alu, Stahlrohre, Sehr schneller Schnitt, var. Materialstärken, Rostfreier Stahl, Gerader Schnitt, extra lang
Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Steel Pipe, High-Speed Cut, var. Material thicknesses, Stainless Steel, Straight Cut, extra long

3176-F

VARIOZAHN
universelles
Metalblatt
universal metal
blade

A = 1,0-1,6 mm · 16-25 t.p.i. B = 110 mm · 4.331" C = 132 mm · 5.197" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Sandwich-Material, Stahlbleche, Buntmetall/Alu, Stahlrohre, Faserverstärkte Kunststoffe; Epoxy, Gerader Schnitt, extra lang
Sandwich Material, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Steel Pipe, Reinforced Plastics; Epoxy, Straight Cut, extra long

3177 F

Bosch T1018AFP


A = 1,2 mm · 21 t.p.i. B = 230 mm · 9.3055" C = 250 mm · 9.843" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8 mm · 0.315"



Sandwich-Material, Stahlbleche, Buntmetall/Alu, Stahlrohre, offene Profile, Faserverstärkte Kunststoffe; Epoxy, Gerader Schnitt, extra lang
Sandwich Material, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium, Steel Pipe, Open Profile, Reinforced Plastics; Epoxy, Straight Cut, extra long



Chrom Vanadium



 Messerschliß für weiche Materialien
 Knife ground for soft materials


M.P.S.


 Einsetzbar wie
 to use as

3129

 Bosch T313AW
 Metabo 23684

 $A = X \text{ mm} \cdot X \text{ t.p.i.}$ $B = 127 \text{ mm} \cdot 5.000''$ $C = 152 \text{ mm} \cdot 5.984''$ $D = 1,25 \text{ mm} \cdot 0.049''$ $E = 8,00 \text{ mm} \cdot 0.315''$

 Kork, Gummi, Gerader Schnitt
 Cork, Rubber, Straight Cut

 Hart-Metall
 Tungsten-Carbide


 für abrasive Materialien
 for abrasive materials


M.P.S.

 Einsetzbar wie
 to use as


3121

 AEG 213232
 Bosch T150 riff
 Metabo 23658

 $A = \text{KORN } 50 \text{ mm} \cdot \text{GRIT } 50 \text{ t.p.i.}$ $B = 50 \text{ mm} \cdot 1.969''$ $C = 75 \text{ mm} \cdot 2.953''$ $D = 1,00 \text{ mm} \cdot 0.039''$ $E = 8,00 \text{ mm} \cdot 0.315''$

 Wandfliesen, Gerader Schnitt
 Wall Tile, Straight Cut



3122

 AEG 213231
 Bosch T130 riff
 Metabo 23657

 $A = \text{KORN } 30 \text{ mm} \cdot \text{GRIT } 30 \text{ t.p.i.}$ $B = 50 \text{ mm} \cdot 1.969''$ $C = 75 \text{ mm} \cdot 2.953''$ $D = 1,00 \text{ mm} \cdot 0.039''$ $E = 8,00 \text{ mm} \cdot 0.315''$

 Wandfliesen, Gerader Schnitt
 Wall Tile, Straight Cut



3125

 Bosch T141HM
 Metabo 23652

 $A = 4,3 \text{ mm} \cdot 6 \text{ t.p.i.}$ $B = 75 \text{ mm} \cdot 2.953''$ $C = 100 \text{ mm} \cdot 3.937''$ $D = 1,25 \text{ mm} \cdot 0.049''$ $E = 8,00 \text{ mm} \cdot 0.315''$

 Gipsplatten, Zementfaserplatten, Gasbeton, Faserverstärkte Kunststoffe; Epoxy, Gerader Schnitt
 Plasterboard, Fiber Cement Plate, Foam Concrete/Gas Concrete, Reinforced Plastics; Epoxy, Straight Cut

3126

 Bosch T341HM
 Metabo 23688

 $A = 4,3 \text{ mm} \cdot 6 \text{ t.p.i.}$ $B = 100 \text{ mm} \cdot 3.937''$ $C = 132 \text{ mm} \cdot 5.197''$ $D = 1,25 \text{ mm} \cdot 0.049''$ $E = 8,00 \text{ mm} \cdot 0.315''$

 Gipsplatten, Zementfaserplatten, Gasbeton, Faserverstärkte Kunststoffe; Epoxy, Gerader Schnitt, extra lang
 Plasterboard, Fiber Cement Plate, Foam Concrete/Gas Concrete, Reinforced Plastics; Epoxy, Straight Cut, extra long




diamant-beschicht
diamond-coated



Hart-Metall
Tungsten-Carbide

= für abrasive Materialien
for abrasive materials




MPS

Einsetzbar wie
to use as

3130

Bosch T118AHM
Metabo 23662

A = 1,1 mm · 24 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"




Rostfreier Stahl, Gerader Schnitt
Stainless Steel, Straight Cut

3132

Bosch T118EHM
Metabo 23662

A = 1,4 mm · 18 t.p.i. B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,00 mm · 0.039" E = 8,00 mm · 0.315"



Rostfreier Stahl, Gerader Schnitt
Stainless Steel, Straight Cut

3134

Bosch T301CHM
Metabo 23687

A = 3 mm · 8 t.p.i. B = 85 mm · 3.346" C = 115 mm · 4.528" D = 1,25 mm · 0.049" E = 8,00 mm · 0.315"




Kunststoff, Faserverstärkte Kunststoffe; Epoxy, Gerader Schnitt
Plastic, Reinforced Plastics; Epoxy, Straight Cut

3140

Bosch T130DG


A = KORN · GRIT B = 55 mm · 2.165" C = 83 mm · 3.268" D = 1,3 mm · 0.051" E = 10 mm · 0.394"



weiche Wandfliese, harte Wandfliese, Glas, Gussrohr, Zementfaserplatte
soft Tile, hard Tile, Glass, Cast Iron Pipe, Fibre Cement Plate



SHAPING JIG - Raspeln und Feilen für verschiedene Anwendungen
SHAPING JIG - Rasps and files for different usage



MPS

Einsetzbar wie
to use as

3123



A = KORN · GRIT B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057"



Wandfliesen
Wall Tile

3124




A = KORN · GRIT B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057"



Wandfliesen
Wall Tile


SHAPING JIG - Raspeln und Feilen für verschiedene Anwendungen
SHAPING JIG - Rasps and files for different usage



M.P.S.

Einsetzbar wie
to use as

3142




A = grob · coarse B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057"



Weich-/Konstruktionsholz, Hartholz, Sperrholz, MDF
Softwood/Construction Wood, Hardwood, Plywood, MDF

3143




A = fein · clean B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057"



Weich-/Konstruktionsholz, Hartholz, Sperrholz, MDF
Softwood/Construction Wood, Hardwood, Plywood, MDF

3144



A = fein · clean B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,45 mm · 0.057"



Weich-/Konstruktionsholz, Hartholz, Sperrholz, MDF
Softwood/Construction Wood, Hardwood, Plywood, MDF

3146



A = grob · coarse B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,45 mm · 0.057"



Metall/Stahl, Stahlbleche, Buntmetall/Alu
Metal/Steel, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium

3147



A = fein · clean B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,45 mm · 0.057"



Metall/Stahl, Stahlbleche, Buntmetall/Alu
Metal/Steel, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium

3148




A = fein · clean B = 50 mm · 1.969" C = 75 mm · 2.953" D = 1,45 mm · 0.057"



Metall/Stahl, Stahlbleche, Buntmetall/Alu
Metal/Steel, Sheet Steel, Non-Ferrous Metal/Aluminium



Chrom Vanadium

kreuzgeschliffen, konisch
crossground, tapered= Sehr saubere Schnitte
Very clean cut

MPS®

Einsetzbar wie
to use as

Starke Sägeblätter _ Anwender professioneller Maschinen haben eine sehr hohe Erwartung an die Leistung der Maschine – und das Schnittergebnis. Wenn teure Materialien zum Einsatz kommen darf kein Schnitt „schief gehen“, und das im wahrsten Sinne des Wortes! Ist die Rechtwinkligkeit nicht mehr gegeben, oder der Schnitt ist verlaufen, so ist dies nicht nur sehr ärgerlich, sondern auch teuer.

Hier setzt die Strong Series von MPS auf: Hochwertigste Sägeblätter mit einem einwandfreien, symmetrischen Schliff, hergestellt aus einer Chrom-Vanadium-Legierung mit besonderen Eigenschaften und außerordentlicher Standzeit, 1,7mm dick für garantiert rechtwinklige Schnitte in jedes Holz, gewährleisten Ihnen bei ordnungsgemäßem Einsatz ein mehr als zufriedenstellendes Ergebnis!


Strong saw blades _ User of professional power tools have very high expectations to the machine – and the cutting result. Once expensive high quality materials comes to work, no cut should go wrong – this is to be taken literally! If the cut is not rectangular, or the cutting line is moved, it will be not only annoying, it will be also very expensive.

For this group of user MPS has designed an own group of special saw blades: High quality saw blades with extraordinary symmetric ground teeth, made from a Chrome-Vanadium-alloy with special characteristics and extended cutting resource. Blades made from 1.7mm strip guarantees rectangular cuts in any kind of wood, ensuring a more than satisfying result on proper usage!

3104-XS

Festool 75/4FSG

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"





Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt, Winkelgenau, extra lang
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, High-Speed Cut, Straight Cut, extra long, Precise Angles

3104-LS

Festool 105/4FSG



A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 105 mm C = 130 mm · 5.118" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt, Winkelgenau, extra lang
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, High-Speed Cut, Straight Cut, extra long, Precise Angles

3104-XLS

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 125 mm C = 150 mm · 5.905" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"





Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt, Winkelgenau, extra lang
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, High-Speed Cut, Straight Cut, extra long, Precise Angles

3104-X2LS

Festool S145/4FSG

A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 145 mm C = 170 mm · 6.692" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"





Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt, Winkelgenau, extra lang
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, High-Speed Cut, Straight Cut, extra long, Precise Angles

3157-S

Bosch T1044DP


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 225 mm C = 250 mm · 9.842" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"



Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt, Winkelgenau, extra lang
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, High-Speed Cut, Straight Cut, extra long, Precise Angles




Chrom Vanadium

kreuzgeschliffen, konisch
crossground, tapered= Sehr saubere Schnitte
Very clean cut


MPS

Einsetzbar wie
to use as



3101-S




A = 2,5 mm · 10 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,70 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Hartholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt, Winkelgenau
Softwood/Construction Wood, Hardwood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Very Clean Cut, Straight Cut, Precise Angles


3103-S

Bosch T101DP,
Festool 75/4FS


A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,70 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt, Winkelgenau
Softwood/Construction Wood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Very Clean Cut, Straight Cut, Precise Angles



31035-S



A = 4 mm · 6 t.p.i. B = 90 mm · 3.543" C = 115 mm · 4.528" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, Multiplex/Tischlerplatten, MDF, Küchenarbeitsplatten, Sehr sauberer Schnitt, Sehr schneller Schnitt, Gerader Schnitt, Winkelgenau
Softwood/Construction Wood, Plywood, Multiplex/Glued Wood, MDF, Kitchen Worktop, Very Clean Cut, High-Speed Cut, Straight Cut, Precise Angles



3179-S



A = 2,7 mm · 9 t.p.i. B = 75 mm · 2.953" C = 100 mm · 3.937" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"


Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, MDF, beschichtete Platten, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt, ver. Materialstärken, Winkelgenau
Softwood/Construction Wood, Plywood, MDF, Laminated Board, Very Clean Cut, Straight Cut, var. Material thicknesses, Precise Angles

3180-S





Bosch T301 BCP

A = 2,7 mm · 9 t.p.i. B = 90 mm · 3.543" C = 115 mm · 4.528" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, MDF, beschichtete Platten, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt, ver. Materialstärken, Winkelgenau
Softwood/Construction Wood, Plywood, MDF, Laminated Board, Very Clean Cut, Straight Cut, var. Material thicknesses, Precise Angles



3183-S



A = 2,7 mm · 9 t.p.i. B = 145 mm · 5.708" C = 170 mm · 6.692" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, MDF, beschichtete Platten, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt, ver. Materialstärken, Winkelgenau
Softwood/Construction Wood, Plywood, MDF, Laminated Board, Very Clean Cut, Straight Cut, var. Material thicknesses, Precise Angles

3184-S



A = 2,7 mm · 9 t.p.i. B = 105 mm · 4.133" C = 130 mm · 5.118" D = 1,7 mm · 0.067" E = 8 mm · 0.315"

Weich-/Konstruktionsholz, Sperrholz, MDF, beschichtete Platten, Sehr sauberer Schnitt, Gerader Schnitt, ver. Materialstärken, Winkelgenau
Softwood/Construction Wood, Plywood, MDF, Laminated Board, Very Clean Cut, Straight Cut, var. Material thicknesses, Precise Angles