

Насадки SDS-plus, SDS-max Eco Line

Для бетона, кирпича и натурального камня

- высокое качество стали: долгий срок службы и способность выдерживать длительную нагрузку
- особые способы обработки поверхности и закалки обеспечивают оптимальный ресурс
- добротный, надежный инструмент, способный выполнить даже самые тяжелые работы по сносу конструкций

Подходят для перфораторов весом от 2 до 4 кг с разъемом SDS-plus.



| Наименование | Ширина мм | Общая длина мм | Артикул |
|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Пика | | 250 | 12048535c000 |
| Зубило | 20 | 250 | 12048635c020 |
| Широкая лопатка | 40 | 250 | 12048735c038 |

Подходят для перфораторов весом свыше 5 кг с разъемом SDS-max.



| Наименование | Ширина мм | Общая длина мм | Артикул |
|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|
| Пика | | 400 | 122094050000 |
| Зубило | 25 | 400 | 122024250025 |
| Широкая лопатка | 50 | 400 | 122025250050 |

Насадки SDS-plus, SDS-max Professional

Для бетона, кирпича и натурального камня

- инструмент изготовлен из термически улучшенной стали
- особые способы обработки и закалки обеспечивают длительный срок службы
- дополнительная защита поверхности за счет дробеструйной обработки
- минимальный износ
- низкая чувствительность к концентрации напряжений
- особая твердость и усталостная прочность поверхности

Сделано в Германии

Подходят для перфораторов весом от 2 до 4 кг с разъемом SDS-plus.



| Наименование | Ширина мм | Общая длина мм | Артикул |
|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Пика | | 250 | 20100250-2785 |
| Зубило | 20 | 250 | 20220250-2785 |
| Широкая лопатка | 40 | 250 | 20340250-2785 |
| Наклонная лопатка | 40 | 250 | 20940250-2785 |
| Канавочное долото | 22 | 250 | 20422250-2785 |
| Крыльчатое долото | 22 | 250 | 20622250-2785 |

Подходят для перфораторов весом свыше 5 кг с разъемом SDS-max.



| Наименование | Ширина мм | Общая длина мм | Артикул |
|--------------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Пика | | 280 | 10100280-2785 |
| Пика | | 400 | 10100400-2785 |
| Пика | | 600 | 10100600-2785 |
| Зубило | 25 | 280 | 10225280-2785 |
| Зубило | 25 | 400 | 10225400-2785 |
| Зубило | 25 | 600 | 10225600-2785 |
| Широкая лопатка | 50 | 300 | 10350300-2785 |
| Широкая лопатка | 50 | 400 | 10350400-2785 |
| Широкая лопатка | 80 | 300 | 10380300-2785 |
| Широкая лопатка | 115 | 350 | 10315350-2785 |
| Наклонная лопатка | 50 | 400 | 10950400-2785 |
| Наклонная лопатка | 80 | 300 | 10980300-2785 |
| Канавочное долото | 26 | 300 | 10426300-2785 |
| Желобчатое долото | 32 | 300 | 10632300-2785 |
| Зубчатое долото | 32 | 300 | 10532300-2785 |
| Угловое долото | 10 | 300 | 10710300-2785 |
| Крыльчатое долото | 35 | 380 | 10635380-2785 |
| Молоток отбивочный (боручарда) | 41 | 240 | 10044240-2785 |

Насадки SDS-plus, SDS-max Premium

Для бетона, кирпича и натурального камня

- срок службы увеличен до 200% по сравнению с насадками Professional
- неизменная форма инструмента на протяжении всего срока службы («самозатачивающийся инструмент»)
- удлиненная рабочая зона
- значительное увеличение производительности за счет особой формы рабочей зоны

Сделано в Германии

Подходят для перфораторов весом от 2 до 4 кг с разъемом SDS-plus.



| Наименование | Ширина мм | Общая длина мм | Артикул |
|------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Пика Premium | | 250 | 28100250-2785 |
| Зубило Premium | 20 | 250 | 28220250-2785 |
| Широкая лопатка K-thunder | 40 | 250 | 20341250-2785 |
| Наклонная лопатка K-thunder | 50 | 250 | 20952250-2785 |
| Наклонная лопатка K-thunder | 75 | 165 | 20975165-2785 |

Подходят для перфораторов весом свыше 5 кг с разъемом SDS-max.



| Наименование | Ширина мм | Общая длина мм | Артикул |
|------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Пика Premium | | 400 | 18100400-2785 |
| Зубило Premium | 25 | 400 | 18225400-2785 |
| Широкая лопатка K-thunder | 50 | 380 | 10351380-2785 |
| Наклонная лопатка K-thunder | 50 | 380 | 10952380-2785 |

Специальная форма инструмента и удлиненная рабочая зона способствуют:

- увеличению срока службы
- более интенсивному удалению материала
- уменьшает трение и предупреждает заклинивание

Особый состав легированной стали, горячая ковка и последующая специальная закалка создают инструмент, сочетающий в себе одновременно твердость и эластичность.

Самая ответственная зона для насадки – это зона контакта насадки со стволом перфоратора:

- если зона контакта будет иметь очень высокую твердость, то начнет изнашиваться ствол перфоратора
- если зона контакта будет иметь низкую твердость, то будет расплющиваться пятка насадки, что приведет к заклиниванию насадки в стволе перфоратора, а это, в свою очередь, потребует затрат на дорогостоящий ремонт

Мы настоятельно рекомендуем использовать профессиональные насадки D.BOR в мощных современных перфораторах и молотках. Используя наши насадки, Вы избежите поломок и последующего ремонта инструмента. Ведь стоимость насадки несопоставима со стоимостью ремонта.

Насадки HEX 30 мм, HEX 28 мм Professional


Для бетона, кирпича и натурального камня

- инструмент изготовлен из термически улучшенной стали
- особые способы обработки и закалки обеспечивают длительный срок службы
- дополнительная защита поверхности за счет дробеструйной обработки
- минимальный износ
- низкая чувствительность к концентрации напряжений
- особая твердость и усталостная прочность поверхности

Сделано в Германии

Подходят для отбойных молотков с разъемом HEX 30 мм.

| Наименование | Ширина мм | Общая длина мм | Артикул |
|---------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Пика | | 400 | 80100400-2100 |
| Зубило | 32 | 400 | 81232400-2100 |



Подходят для отбойных молотков с разъемом HEX 28 мм.

| Наименование | Ширина мм | Общая длина мм | Артикул |
|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|
| Пика | | 400 | 31100400-2100 |
| Зубило | 32 | 400 | 31235400-2100 |
| Широкая лопатка | 80 | 400 | 31380400-2100 |

